



## Office of Children and Family Services

**KATHY HOCHUL**  
Governor

**SHEILA J. POOLE**  
Commissioner

10 de Agosto de 2022

Estimado proveedor de cuidado infantil,

El 9 de junio de 2022., la Oficina de Servicios para Niños y Familias (OCFS por sus siglas en inglés, envió una carta con recordatorios importantes sobre el cuidado de niños con alergias diagnosticadas. Hoy nos comunicamos para compartir **nueva** información que brinda la oportunidad de proteger la vida de las personas **sin una alergia diagnosticada** que pueden experimentar anafilaxia mientras están en su programa de cuidado infantil.

¡Nos complace anunciar que la iniciativa de la OCFS relativa a autoinyectores de epinefrina no específicos para pacientes se está expandiendo para incluir **tres dosis de epinefrina**. Esto significa que cualquier programa de cuidado infantil con licencia/registrado que complete con éxito la capacitación requerida puede recibir un paquete que contiene dos autoinyectores no específicos para pacientes y un dispositivo de capacitación para uso en los siguientes grupos de niños:

- **Bebés y niños pequeños (generalmente hasta los 3 años)** = dosis de 0,1 mg (de 16,5 a 33 libras)
- **Niños (generalmente de 3 a 8 años de edad)** = dosis de 0,15 mg (33 lb a 66 lb)
- **Niños mayores/Adultos (generalmente personas mayores de 8 años)** = dosis de 0,30 mg (más de 66 libras)

Para aprovechar esta oportunidad, siga estos pasos sencillos:

- Designe al menos a una persona por programa que completará con éxito un curso de capacitación sobre epinefrina aprobado. La iniciativa de autoinyectores de la OCFS es ahora un proceso totalmente automatizado y sin papeles. Durante el curso de capacitación "Identificando y respondiendo a la anafilaxia", se le pide al participante **dos veces** que responda "sí" o "no" sobre su participación en la iniciativa del autoinyector. Cuando la persona que complete la capacitación haga clic en "sí", los paquetes de autoinyectores se enviarán directamente al programa de cuidado infantil. **El sistema automáticamente seleccionará, de forma predeterminada, los tres inyectores**. Si solo está interesado en recibir determinados tamaños, debe desmarcar los tamaños que **no** desea recibir. Como recordatorio, la Ley de Salud Pública permite que una persona capacitada administre epinefrina a todas las personas en un programa de cuidado infantil que parezcan experimentar síntomas anafilácticos. Esto significa que incluso los adultos (personal, padres, etc.) que muestren signos de anafilaxia pueden recibir los autoinyectores estándar no específicos para pacientes. Se recomienda encarecidamente a los programas de cuidado infantil que almacenen todas las dosis disponibles de epinefrina. Sin embargo, no se recomienda la epinefrina para niños que pesen menos de 16,5 libras. Si un niño que pesa menos de 16.5 libras muestra signos de anafilaxia, llame al 911 de inmediato.

- Registre a cada individuo que haya completado con éxito el curso de epinefrina aprobado en el Apéndice H del Plan de Atención Médica.
- Actualice el HCP para indicar que el programa está almacenando autoinyectores no específicos para pacientes.
- Actualice el Apéndice J del HCP. Envíe el HCP revisado a su regulador.
- **Si su programa ya está participando en la iniciativa de autoinyectores, ¡gracias!** En un esfuerzo por evitar que tenga que volver a realizar la capacitación para obtener los autoinyectores adicionales, pronto se enviará un enlace temporal a la dirección de correo electrónico que la persona designada utilizó para solicitar el autoinyector inicial. La persona designada tendrá hasta el 15 de septiembre de 2022 para hacer clic en el enlace y solicitar las dos dosis adicionales. Después del 15 de septiembre de 2022, el enlace caducará y el programa deberá ir a este enlace: <https://www.ecetp.pdp.albany.edu/mytraining/guest/Login.aspx>, completar la capacitación exitosamente y solicitar los autoinyectores adicionales.

La Ley de Salud Pública ha permitido que los programas de cuidado infantil almacenen autoinyectores no específicos para pacientes desde el 28 de marzo de 2017. Los programas informaron a la OCFS que almacenar epinefrina ha presentado tres desafíos principales:

1. La capacitación requerida fue larga, en persona y tiene un costo asociado.
2. Cada dosis de epinefrina cuesta cientos de dólares, por lo que almacenarlas tiene un costo prohibitivo.
3. Los proveedores no pueden encontrar un médico que escriba la receta requerida no específica para el paciente.

La OCFS escuchó estas preocupaciones y eliminó las barreras al:

1. Crear una capacitación en línea de una hora sin costo para el participante.
2. Cubrir el costo de los autoinyectores.
3. Obtener una receta no específica para el paciente para todos los programas de cuidado infantil autorizados/registrados en el estado de Nueva York.

**Con las barreras eliminadas, ¡ahora es el momento de aprovechar esta oportunidad que salva vidas!**

Recuerde que la epinefrina es un medicamento seguro. Es el fármaco de elección de primera línea para el tratamiento de emergencia de las reacciones alérgicas graves. No existe ninguna razón médica para que un personal capacitado retenga la administración de un autoinyector de epinefrina cuando se sospeche anafilaxia. Sin embargo, un retraso en la administración podría resultar en la muerte. Como saben, Elijah Silvera experimentó anafilaxia y murió cuando le dieron de comer un sándwich de queso a la parrilla en su programa de cuidado infantil. El programa no administró su autoinyector. No podemos enfatizar lo suficiente la importancia de tener este medicamento que salva vidas en su kit de herramientas de emergencia, y lo importante que es que todos los cuidadores sepan qué hacer en caso de una emergencia anafiláctica.

La capacitación "Identificando y respondiendo a la anafilaxia", está disponible en inglés y español y se puede encontrar en: <https://www.ecetp.pdp.albany.edu/mytraining/guest/Login.aspx>.

Para obtener más información sobre la prevención de la anafilaxia y la respuesta durante una emergencia de anafilaxia en un programa de cuidado infantil, consulte la *Política de anafilaxia para programas de cuidado infantil* en nuestro sitio web, <https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/policies/>.

No hay forma de predecir cuándo una persona experimentará una reacción alérgica. ¡La preparación adecuada es clave! Gracias por su compromiso de garantizar que su programa de cuidado infantil esté lo más preparado posible para responder a una emergencia de anafilaxia.

Sinceramente,

A handwritten signature in black ink that reads "Nora Yates". The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke extending to the right from the end of the name.

Nora K. Yates  
Comisionada Adjunta Interina  
División de Servicios de Cuidado Infantil